



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 16.11.2021 kl. 10:00

Møtested: Kommunestyresalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 10.11.2021

Lars Arne Krukhaug (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
26/21	Referatsaker
27/21	Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet
28/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær ved Helse og omsorg
29/21	Orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og tilbakemeldingskultur
30/21	Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022
31/21	Eventuelt
32/21	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

26/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 21/317 - 1

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Høring - regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet

1.

SAKSFRAMLEGG

Sak nr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	

Høring - regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet**Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

Røyrvik kommune mener at Østre Huddingsvatn i planperioden 2022-2027 bør omfattes av vannforskriftens § 10, og det bør derfor settes mindre strenge miljømål. Miljømålet for kommende planperiode bør settes til Moderat, og deretter kan miljømålet revurderes hvert 6. år.

Kommunen er innforstått med at selv om det settes mindre strenge miljømål så må det fremdeles arbeides for en best mulig økologisk og kjemisk tilstand, samt forebygge ytterlige forringelse av tilstanden i den berørte vannforekomsten. Samtidig vil fastsettelse av mindre strenge miljømål gi en mere riktig fremstilling av vannforekomsten

Det bør også vurderes om Østre Huddingsvatn bør defineres som en sterkt modifisert vannforekomst jf forskrift om rammer for vannforvaltning § 3.

§3

Sterkt modifisert vannforekomst: En forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av § 5.

Hjemmel for behandling:

Plan- og bygningsloven § 5-4

Saksopplysninger

Trøndelag fylkeskommune sendt i vår ut høring på regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet. Alle dokumenter i saken ligger på denne lenken: [Høring](#)

Vannområdekoordinator har kommet med forslag til høringsuttalelse fra Røyrvik kommune på området som gjelder Innsjø 307-1124-2-L Huddingsvatnet Østre (EU-ID: NO 307-1124-2-L)

Vurdering**Historikk**

Grong gruber A/S ble offisielt åpnet den 12. september 1972. Ved etableringen var det fire like store eiere: Elkem A/S, A/S Årdal og Sunndal Verk, A/S Sydvaranger og A/S Sulitjelma Gruber. Det finske gruveselskapet Outokumpu overtok rundt 1980 og solgte etter noen år videre til Norsulfid. Kobber og sink var hovedprodukter. I 1998 ble gruva nedlagt.

Østre-Huddingsvann ble i 26 år brukt som deponi for avgangsmasser.

Det er anslått at det ligger ca 11 millioner tonn avgangsmasser deponert i Østre Huddingsvann.

Status for vannkvalitet 2020

Multiconsult har i rapport «Status for vannkvalitet i vassdrag ved Joma Gruver» med dokumentkode 10203388-02-RIGm-RAP-001 tatt kartlagt tilstanden for vannforekomstene ved Joma Gruver.

Det er tatt prøver av vann og sediment ved Joma gruver i Røyrvik, Trøndelag, innhentet av Multiconsult ved feltarbeid i august og september 2020. Resultatene er sammenlignet med tilstandsklasser for kjemisk- og økologisk vannkvalitet (vannforskriften med veiledere).

Resultatene viser at vannmassene er godt blandet, da det er lite variasjon i konsentrasjonene både horisontalt og vertikalt. Det er lite forskjell i konsentrasjoner mellom august og september, selv om vannføringen var betydelig høyere i september.

Med unntak for sink og kadmium, er metallkonsentrasjonene i tilstandsklasse I og II. Sinkkonsentrasjonen er stort sett i tilstandsklasse IV (dårlig). Prøven tatt på 15 meter dyp inneholder 66 µg/l sink, som tilsvarer tilstandsklasse v (svært dårlig). Kadmiumkonsentrasjonen er i tilstandsklasse III (moderat) i alle prøvepunkt.

I Østre Hudningsvatn inneholder sedimentprøvene avgangsmasser, og derfor er det naturlig nok høye konsentrasjoner av spesielt kobber (tilstandsklasse V) og sink (tilstandsklasse IV), men også en del arsen, kadmium og bly (tilstandsklasse III). Det er derimot lite nikkel

Hele rapporten kan leses her:

https://bluelakemineral.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Multiconsult_Status_for_vannkvalitet_i_vassdrag_ved_Joma_Gruver.pdf

Vann-Nett

Østre Huddingsvann ligger pr nå inne i vann-nett med miljømål «God økologisk tilstand». Vannforekomsten har fått utsatt frist for å nå miljømålene.

Miljøtilstanden i Østre huddingsvatn er satt til «moderat økologisk tilstand» og dårlig kjemisk tilstand.

Miljøtilstand ?		SE MER	
Økologisk tilstand	Moderat	Presisjon	Middels
Kjemisk tilstand	Dårlig	Presisjon	Lav

Miljømål ?		SE MER	
Økologisk	God	⚠	Miljømålet nås etter 2033
Kjemisk	God		
Risiko	Risiko		Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Miljømål i planperioden 2022-2027

Analysene av prøvene som er tatt i Østre Huddingsvann i 2020 viser en bedring siden prøvetaking som ble foretatt av NINA i 1999-2006. Samtidig er det lite realistisk å tro at vannet kan tilbakeføres til en tilstand som er tilnærmet lik tilstanden slik den var før oppstarten av gruve i 1972.

Både undersøkelser av bunnssubstratet i Østre Huddingsvann, samt analyser av vann fra dagbrudd, gruve og bekker som renner gjennom industriområdet og inn i Østre Huddingsvann tilsier at Østre Huddingsvann ikke vil nå miljømålene.

Utslipp fra gruve og dagbrudd vil det være mulig å få gjort noe med, men med anslagsvis 11 millioner tonn avgangsmasse deponert i vannet vil det være svært vanskelig å gjøre noe med bunnssubstratet i vannet. Avgangsmassene er av en slik art at et miljømål satt til «God økologisk tilstand» vil være urealistisk å nå.

Konklusjon:

Røyrvik kommune mener at Østre Huddingsvatn i planperioden 2022-2027 bør omfattes av vannforskriftens § 10, og det bør derfor settes mindre strenge miljømål. Miljømålet for kommende planperiode bør settes til Moderat, og deretter kan miljømålet revurderes hvert 6. år.

Kommunen er innforstått med at selv om det settes mindre strenge miljømål så må det fremdeles arbeides for en best mulig økologisk og kjemisk tilstand, samt forebygge ytterligere forringelse av tilstanden i den berørte vannforekomsten. Samtidig vil fastsettelse av mindre strenge miljømål gi en mere riktig fremstilling av vannforekomsten

Det bør også vurderes om Østre Huddingsvatn bør defineres som en sterkt modifisert vannforekomst jf forskrift om rammer for vannforvaltning § 3.

§3

Sterkt modifisert vannforekomst: En forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av § 5.

Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

27/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/74 - 22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet.

Orientering vil bli gitt i møte.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær ved Helse og omsorg

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

28/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/74 - 23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedørende arbeidsmiljø og sykefravær ved Helse og omsorg.

Orienteringen vil bli gitt i møte, men kontrollutvalget har bedt om at orienteringen skriftliggjøres.

Orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og tilbakemeldingskultur

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

29/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/74 - 24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende kommunens rutiner for varsling.

Kontrollutvalget har også bedt om informasjon om:

1. Hvordan arbeider kommunens ledelse for at varsling kan være et verktøy for løpende lærende prosesser, og ikke oppfattes som noe truende og skremmende?
2. Hvilken verdier og holdninger uttrykkes fra kommunens ledelse overfor ansatte relatert til åpenhet, trygghet og informasjonsflyt?

Orienteringen vil bli gitt i møte, men kontrollutvalget har også bedt om at svarene blir skriftliggjort.

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

30/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/82 - 10

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2022*" for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.

Vedlegg

Årsplan 2022 for Røyrvik kontrollutvalg

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2022 følger vedlagt denne saken.

Årsplanen for 2022 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2022.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Vurdering

Kontrollutvalget har ikke mange møter i løpet av året. Av hensyn til revisors arbeid og annet som måtte oppstå, bør kontrollutvalget alltid ha rom innenfor planen til å endre datoer samt til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen sendes derfor normalt til kommunestyret til orientering og ikke til vedtak.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Års- og møteplan for Røyrvik kontrollutvalg

Aktiviteter/saker	08.02	26.04	31.05	20.09	15.11
Orientering fra kommunedirektøren	X	X	X	X	X
Vedtaksoppfølging		X			
Etterlevelseskontroll			X		
Årsmelding for kontrollutvalget	X				
Budsjett for kontrollutvalget				X	
Revisjonsstrategi				X	
Budsjettkontroll				X	
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning		X			
Bestilling – forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll		X		X	
Prosjektplan – forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll			X		X
Rapport – forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll					
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring				X	
Års- og møteplan					X
Virksomhetsbesøk					

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

31/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 21/317 - 2

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe vedtak knyttet til et tema tatt opp i møte må egen sak om dette på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

16.11.2021

Saknr

32/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 21/317 - 3

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.