

---

**Emne:** VS: Tilbakemelding på endelig rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet - Namsos kommune

**Kopi:** Sigrid T. Angen <Sigrid-T.Angen@namsos.kommune.no>, Thomas Aarskog <Thomas.Aarskog@namsos.kommune.no>

**Til:** Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no>

**Sendt:** 15.08.2022 12:44:06

**Fra:** Per Olav Meosli <Per-Olav.Meosli@namsos.kommune.no>

Hei.

Videresender tilbakemelding på endelig rapport etter forvaltningskontrollen på landbruk.

Mvh

Per Olav Meosli

---

**Fra:** Per Olav Meosli

**Sendt:** onsdag 15. juni 2022 22:20

**Til:** sftlpost@statsforvalteren.no

**Kopi:** Sakshaug, Odd Lutnæs <fmtlols@statsforvalteren.no>

**Emne:** Tilbakemelding på endelig rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet - Namsos kommune

Hei.

Generell tilbakemelding på endelig rapport:

Kommunen tar til etterretning de feil og mangler som forvaltningskontrollen avdekker. De fleste avvik bunner i mangelfullt internkontrollsystem med utdaterte saksbehandlingsrutiner. Arbeidet med å utvikle et adekvat internkontrollsystem på landbruksområdet, med oppdatering av saksbehandlingsrutiner og kontrollplan er igangsatt, og søkes implementert innen 1. september. Disse vil bli en del av kommunens internkontrollsystem.

Kommentar til merknad 1 som gjelder tilskuddsordning - AR 5:

Kommunen skal revidere de skriftlige rutine for ajourhold i samsvar med mal utarbeidet av NIBIO. Landbruk har akkurat blitt samorganisert med blant andre kart og oppmåling, slik at rutine for ajourhold vil utarbeides i samarbeid med flere faggrupper.

Kommentar til merknad 2 som gjelder tilskudd til gjennomført tiltak – SMIL:

Vi tar merknaden til etterretning, og skal legge inn de spesifikke krav til kontroll, dokumentasjon og godkjenning av ekstrakostnader ved gjennomføring av prosjekt, i vårt internkontrollsystem.

Spesifikk kommentar til avvik 4 (SMIL):

Avvik 4 i kontrollen, som sier at det er utbetalt for mye i tilskudd, mener vi er feil. Tilskuddsbeløpet ble ved en feil oppført i rubrikk for kostnader uten å bli rettet. Det ble beregnet tilskudd på kr.114.500 av riktig kostnadsoverslag på kr.229.000

Om kommunen behandler saken på nytt, vil resultatet bli det samme siden endelig grunnlag for beregning av tilskudd (kr.229.000.-) er riktig.

Mvh  
Per Olav Meosli